CATALOG SẢN PHẨM 2026

HOÁ CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

Bộ sản phẩm hoá chất vệ sinh công nghiệp dành cho khách sạn, toà nhà, trung tâm thương mại, nhà máy, bếp công nghiệp và giặt là.

23
sản phẩm trọng tâm

7
nhóm giải pháp

KOREA
xuất xứ chủ đạo

VỀ GREENX

Giải pháp hoá chất vệ sinh công nghiệp trọn gói

GREENX CHEMICAL phân phối bộ hoá chất vệ sinh công nghiệp nhập khẩu Hàn Quốc, phục vụ toàn bộ chu trình làm sạch của một cơ sở vận hành: từ phủ bóng và bảo dưỡng sàn, vệ sinh khu vực công cộng và phòng tắm, khu bếp và máy rửa bát, đến giặt thảm và chương trình giặt là công nghiệp. Toàn bộ sản phẩm có sẵn hàng tại kho, kèm hướng dẫn định lượng và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại công trình.

Hàng nhập khẩu chính ngạch

Đầy đủ CO/CQ, phiếu an toàn hoá chất (MSDS) và hồ sơ công bố theo quy định hiện hành.

Định lượng tối ưu chi phí

Sản phẩm đậm đặc, tỷ lệ pha loãng rõ ràng theo từng mức độ bẩn giúp kiểm soát chi phí trên mỗi m².

Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ

Khảo sát bề mặt, xây dựng quy trình vệ sinh và đào tạo thao tác cho đội vận hành của khách hàng.

ỨNG DỤNG THEO LĨNH VỰC

- Khách sạn & resort
- Toà nhà văn phòng
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện & phòng khám
- Nhà máy & kho vận
- Bếp công nghiệp & nhà hàng
- Giặt là công nghiệp
- Phòng sạch & điện tử
- Trường học & công sở

DANH MỤC

Mục lục sản phẩm

Toàn bộ sản phẩm được phân nhóm theo đúng danh mục tài liệu kỹ thuật gốc. Giá bán báo theo chính sách từng thời điểm — vui lòng **liên hệ** để nhận báo giá và chính sách đại lý.

A	**HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN** POLISH		
A1	Chất phủ bóng sàn tiêu chuẩn	E WAX	Can 18,75 Lít (5 gallon)
A2	Chất phủ bóng sàn chống tĩnh điện	E FLEX	Can 18,75 Lít (5 gallon)
B	**HOÁ CHẤT BÓC SÀN, TẨY SÀN** STRIPPER		
B1	Chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc	JU STRIP	Can 18,75 Lít (5 gallon)
C	**HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP** HOSPITALITY & FACILITY CARE		
C1	Chất bảo dưỡng, lau sàn đa năng	ALL CLEAN PRO	Can 3,75 Lít (1 gallon) / 18,75 Lít (5 gallon)
C2	Nước lau sàn đa năng	ALL CLEAN	Can 18,75 Lít (5 gallon)
C3	Chất bảo dưỡng, làm sạch đồ gia dụng	TOUCH CLEAN GOLD U	Chai 1 Lít / Can 18,75 Lít (5 gallon)
C4	Nước rửa tay hương thơm dịu nhẹ	GREEN SAVON	Can 18,75 Lít (5 gallon)
C5	Chất tẩy rửa vệ sinh đa năng thân thiện môi trường	GO STAR PRIME	Can 18,75 Lít (5 gallon)
C6	Chất tẩy rửa vệ sinh, toilet	GO STAR	Can 18,75 Lít (5 gallon)
C7	Nước lau kính	CLEAN GLASS	Can 18,75 Lít (5 gallon)
D	**HOÁ CHẤT TẨY RỬA CHUYÊN BIỆT** SPECIALITY CLEANER		
D1	Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp	SUPER CLEAN UP POWER	Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon)
E	**HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP** KITCHEN CARE		
E1	Nước rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát	PRO CLEAN SD	Can 18,75 Lít (5 gallon)
E2	Nước tráng bát đĩa dùng cho máy rửa bát	PRO RINSE S	Can 18,75 Lít (5 gallon)
E3	Chất tẩy rửa dầu mỡ cho dụng cụ nhà bếp	OVEN CLEANER	Can 3,75 Lít / 18,75 Lít
F	**HOÁ CHẤT GIẶT THẢM, GHẾ, NỆM** CARPET & UPHOLSTERY		
F1	Hoá chất giặt thảm, nệm, ghế sofa	CARPET CLEAN	Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon)
G	**HOÁ CHẤT GIẶT LÀ** LAUNDRY CARE		
G1	Chất tăng hoạt tính kiềm	C BUILDER CHEM	Thùng 25 kg
G2	Chất tẩy trắng gốc oxy dạng lỏng	OXYGEN BLEACH	Thùng 30 Lít
G3	Chất xả làm mềm vải đậm đặc	SOFTENER CHEM	Thùng 20 Lít
G4	Chất trung hoà	NEUTRAL CHEM	Thùng 18,75 Lít
G5	Bột tẩy trắng gốc oxy	POWDER OXYGEN BLEACH	Thùng 20 kg
G6	Bột tẩy trắng gốc clor	POWDER CHLORINE BLEACH	Thùng 20 kg
G7	Chất giặt chính tính kiềm	S BUILDER WASH CHEM	Thùng 20 Lít
G8	Nước xịt thơm đồ vải	CHEMFRA	Can 5 Lít

A HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN

POLISH

A1



E WAX

A · HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN

Chất phủ bóng sàn tiêu chuẩn

E WAX

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Phủ bóng cho sàn gạch vinyl/asbestos tile, ngói cao cấp, terrazzo, đá cẩm thạch.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Chất lượng cao, khô nhanh, ít mùi
- Độ bóng, độ bền và độ mịn cao
- Không gây ố vàng, dễ thi công

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng, màu trắng sữa
Độ pH	9 ± 0,5
Pha loãng	Không pha
Định mức	1.155 – 1.320 m²/18,75 L (một lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bóc sạch lớp phủ cũ bằng hoá chất tẩy sàn, rửa lại bằng nước sạch và để khô hoàn toàn. Phủ 2–3 lớp để đạt độ bóng cao, mỗi lớp để khô 30–40 phút trước khi phủ lớp tiếp theo.

A2



E FLEX

A · HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN

Chất phủ bóng sàn chống tĩnh điện

E FLEX

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Phủ bóng sàn phòng sạch, trung tâm thiết bị tin học, trạm bưu điện, nhà máy linh kiện điện tử, bán dẫn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Ngăn chặn hiện tượng tĩnh điện
- Ngăn chặn hiện tượng bám bụi
- Khả năng kết dính và đàn hồi tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng, màu trắng sữa
Độ pH	9 ± 0,5
Pha loãng	Không pha
Định mức	1.155 – 1.320 m²/18,75 L (một lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bóc sạch lớp phủ cũ, rửa lại bằng nước sạch và để sàn khô hoàn toàn. Phủ 2–3 lớp, mỗi lớp để khô 50–60 phút trước khi phủ lớp tiếp theo.

B HOÁ CHẤT BÓC SÀN, TẨY SÀN
STRIPPER

B1



JU STRIP

B · HOÁ CHẤT BÓC SÀN, TẨY SÀN

Chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc

JU STRIP

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Bóc tẩy lớp phủ bóng cũ trên sàn, hiệu quả cao với lớp wax lâu năm.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Đậm đặc, hiệu quả kinh tế cao
- Điều chỉnh tỷ lệ pha để tối ưu chi phí nhân công
- Ngăn chặn sự tái bám dính của lớp phủ cũ đã phân huỷ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	13 – 14
Pha loãng	1:1 – 1:4 tuỳ độ bẩn
Định mức	≈ 1.155 m²/18,75 L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm sạch bụi bẩn trên sàn, pha loãng theo tỷ lệ quy định. Lau đều lên bề mặt, để hoá chất tác động 5 phút, chà bằng máy chà sàn 10–20 phút, hút sạch bằng máy hút bụi ướt rồi rửa lại bằng nước sạch.

C HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP
HOSPITALITY & FACILITY CARE

C1



ALL CLEAN PRO

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Chất bảo dưỡng, lau sàn đa năng

ALL CLEAN PRO

Quy cách Can 3,75 Lít (1 gallon) / 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc

Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Lau sạch sàn đa năng và làm sạch đá cẩm thạch (marble). Sử dụng được cho sàn chống tĩnh điện.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Không hư hại màu, không làm giảm độ bóng sáng của sàn
- Trung tính, thân thiện với môi trường
- Đánh bật vết bẩn mà không làm hư hại lớp phủ sàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu vàng, hương chanh / Freesia
Độ pH	6,5 – 7,0
Pha loãng	1:150 sàn bẩn nhiều · 1:200 lau hằng ngày · 1:300 sàn sáng màu
Định mức	≈ 700 m²/1 Lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thêm hoá chất vào máy chà sàn tự động, pha loãng theo tỷ lệ quy định. Làm sạch sàn bằng máy lau sàn tự động, sau đó lau sạch lại bằng nước.

C2



ALL CLEAN

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Nước lau sàn đa năng

ALL CLEAN

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Lau sạch mọi loại sàn, đặc biệt hiệu quả đánh bật vết bẩn; thích hợp làm sạch trước khi phủ bóng.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thích hợp làm sạch trước khi đánh bóng sàn
- Hiệu quả với bề mặt sàn bẩn nặng
- Tác động kép: làm sạch và khử trùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh, hương bạc hà
Độ pH	13 – 14
Pha loãng	1:20 – 1:60 bẩn nhẹ · 1:5 – 1:10 bẩn nặng
Định mức	≈ 350 m²/1 Lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, chà lên bề mặt cần làm sạch bằng pad đã nhúng hoá chất (cây lau sàn hoặc máy chà sàn tự động), rửa lại bằng nước và để khô. Bắt buộc pha loãng trước khi dùng.

C3



TOUCH CLEAN GOLD U

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Chất bảo dưỡng, làm sạch đồ gia dụng

TOUCH CLEAN GOLD U

Quy cách Chai 1 Lít / Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch và bảo dưỡng đồ nội thất, đồ gia dụng, bếp gas, đồ đun nấu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thân thiện môi trường, không gây dị ứng
- Loại bỏ hiệu quả vết bẩn cứng đầu và dầu mỡ
- Dùng được trên mọi bề mặt: ti vi, ghế ô tô, tường...
- Không để lại dư lượng, ngăn tái bám bụi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu, hương chanh / bạc hà
Độ pH	12 – 13
Pha loãng	Dùng trực tiếp; pha 1:20 với bề mặt sơn, vecni, kính, xe ô tô
Định mức	Xịt 7 – 8 lần/m²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Với thiết bị điện tử: xịt hoá chất vào khăn sạch rồi lau, không xịt trực tiếp lên thiết bị. Với bề mặt khác: xịt lên bề mặt, để 2–3 phút rồi lau sạch bằng khăn khô.

C4



GREEN SAVON

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Nước rửa tay hương thơm dịu nhẹ

GREEN SAVON

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Nước rửa tay dạng lỏng cho khách sạn, toà nhà, nhà hàng, khu vực công cộng.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Làm sạch và giữ ẩm cho da tay
- Tạo bọt mềm, dễ rửa sạch, không để lại cảm giác dính
- Thân thiện môi trường, dùng được thường xuyên
- Lưu hương thơm dịu nhẹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh lá, hương chanh
Độ pH	7 – 8
Pha loãng	Không pha loãng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho dung dịch vào bình đựng hoặc dispenser. Làm ướt tay, lấy nước rửa xoa nhẹ đến khi tạo bọt, rửa sạch bằng nước và lau khô bằng khăn giấy.

C5



GO STAR PRIME

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Chất tẩy rửa vệ sinh đa năng thân thiện môi trường

GO STAR PRIME

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Vệ sinh chung và loại bỏ cặn, vết rỉ sét trong phòng tắm, buồng tắm, chậu rửa, bệ toilet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thân thiện môi trường, ít độc hại
- Dạng gel giúp tăng tối đa hiệu quả tẩy rửa
- Tác dụng nhanh với cặn bẩn phòng tắm
- Lưu hương thơm dễ chịu bền lâu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu vàng nhạt
Độ pH	2,5 – 3,5
Pha loãng	Không pha loãng
Định mức	≈ 10 ml/bồn toilet

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vết bẩn lâu ngày, rỉ sét: xịt lên bề mặt, đợi vết bẩn hoà tan, chà bằng bàn chải và rửa sạch. Sàn phòng tắm, bồn tắm, kính: nhỏ vài giọt lên khăn hoặc miếng xốp, chà nhẹ rồi rửa lại bằng nước.

C6



GO STAR

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Chất tẩy rửa vệ sinh, toilet

GO STAR

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Vệ sinh chung và loại bỏ vết bẩn, rỉ sét trong phòng tắm, buồng tắm, chậu rửa tay, bệ toilet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Tác dụng diệt nấm, khử mùi hôi
- Chứa axit Hydrochloric, hiệu lực mạnh
- Loại bỏ dầu mỡ hiệu quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh
Độ pH	≈ 3,0
Pha loãng	Không pha loãng
Định mức	≈ 10 ml/bệ toilet

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt hoá chất vào bề mặt cần làm sạch (toilet, sàn gạch, khu vực rỉ sét), chà nhẹ bằng bàn chải và rửa sạch lại bằng nước. Không dùng trên bề mặt ngoài các khu vực nêu trên.

C7



CLEAN GLASS

C · HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP

Nước lau kính

CLEAN GLASS

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch kính, gương, đồ nội thất bằng kim loại, màn hình ti vi, quầy trưng bày.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Không để lại dư lượng, không tạo vệt sau khi lau
- Chống bám vân tay, hạn chế bám bụi trở lại
- Dễ dàng sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh, hương bạc hà
Độ pH	7,5 – 8,5
Pha loãng	Không pha loãng
Định mức	Xịt 7 – 8 lần/m²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch, chà nhẹ bằng khăn khô hoặc bọt biển không xước, sau đó đánh bóng lại bằng vải mềm không xơ.

D HOÁ CHẤT TẨY RỬA CHUYÊN BIỆT
SPECIALITY CLEANER

D1



SUPER CLEAN UP POWER

D · HOÁ CHẤT TẨY RỬA CHUYÊN BIỆT

Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp

SUPER CLEAN UP POWER

Quy cách Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tẩy triệt để vết dầu mỡ, khói than trên sàn nhà máy, bãi đỗ xe, máy móc, công cụ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Loại bỏ vết dầu, mỡ một cách dễ dàng
- Hiệu quả cao trên sàn nhà máy, bãi đỗ xe
- Loại bỏ vết đốt than carbon, ám khói trên sàn và tường
- Có tác dụng chống ăn mòn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu vàng nhạt, hương chanh
Độ pH	13 – 14
Pha loãng	1:5 bẩn nặng · 1:15 bẩn thường · 1:60 bẩn nhẹ
Định mức	≈ 450 m²/18,75 L dung dịch đã pha

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, phun trực tiếp lên khu vực cần làm sạch. Bẩn nặng dùng máy chà sàn với pad đỏ hoặc xanh; bẩn thường và nhẹ chà tay bằng bọt biển. Rửa lại bằng nước sạch.

E HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP
KITCHEN CARE

E1



PRO CLEAN SD

E · HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP

Nước rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát

PRO CLEAN SD

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Chất rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Không chứa photphat, thân thiện môi trường
- Tẩy rửa, làm sạch và làm bóng bát đĩa
- Hiệu quả với vết bẩn cứng đầu gốc carbohydrate
- Ngăn ngừa mảng bám, tiệt trùng hiệu quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	13 – 14
Pha loãng	1:300 – 1:1.000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho một lượng nhỏ hoá chất vào khay đựng của máy hoặc cấp qua bơm định lượng, pha loãng theo tỷ lệ quy định.

E2



PRO RINSE S

E · HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP

Nước tráng bát đĩa dùng cho máy rửa bát

PRO RINSE S

Quy cách Can 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tráng và làm khô bát đĩa cho máy rửa bát công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hiệu quả tráng cao
- Rửa sạch, khử trùng và làm khô nhanh nhờ giảm sức căng bề mặt
- Không để lại tồn dư trên bề mặt bát đĩa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh
Độ pH	7,5 – 8,5
Pha loãng	1:300 – 1:1.000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho một lượng nhỏ hoá chất vào ngăn tráng của máy hoặc cấp qua bơm định lượng, pha loãng theo tỷ lệ quy định.

E3



OVEN CLEANER

E · HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP

Chất tẩy rửa dầu mỡ cho dụng cụ nhà bếp

OVEN CLEANER

Quy cách Can 3,75 Lít / 18,75 Lít | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Loại bỏ vết bẩn dầu mỡ trên sàn nhà bếp, máy hút mùi, chảo nấu, lò nướng và đồ bếp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Chứa thành phần hoạt động bề mặt mạnh, đánh bật nhanh vết dầu mỡ
- Tác động mạnh đến vết bẩn chứa carbon
- Dùng trực tiếp, không cần pha loãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	13 – 14
Pha loãng	Không pha loãng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng trực tiếp lên khu vực cần làm sạch, để thẩm thấu 5 phút, chà nhẹ bằng bàn chải rồi rửa sạch lại bằng nước. Luôn đeo găng tay cao su và đồ bảo hộ khi thi công.

F HOÁ CHẤT GIẶT THẢM, GHẾ, NỆM

CARPET & UPHOLSTERY

F1



CARPET CLEAN

F · HOÁ CHẤT GIẶT THẢM, GHẾ, NỆM

Hoá chất giặt thảm, nệm, ghế sofa

CARPET CLEAN

Quy cách Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon) | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch bề mặt thảm, nệm, ghế sofa trong gia đình, khách sạn, rạp hát, rạp chiếu phim.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Giữ nguyên kết cấu của thảm và bề mặt ghế sofa
- Ngăn ngừa vết bẩn bám dính lại trong quá trình làm sạch
- Chứa thành phần non-ion thẩm thấu sâu, đánh tan nhiều loại vết bẩn
- Không để lại cặn hoặc cảm giác bám dính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	8 – 9
Pha loãng	1:10 – 1:20 tuỳ độ bẩn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, xịt trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch. Chà nhẹ bằng pad cotton (khu vực bẩn nặng dùng bàn chải mềm), hút cặn và dung dịch thừa bằng máy hút bụi khô/ướt rồi để khô.

G HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

LAUNDRY CARE

G1



C BUILDER CHEM

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Chất tăng hoạt tính kiềm

C BUILDER CHEM

Quy cách Thùng 25 kg | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Sử dụng trong giặt là đồ bệnh viện, khách sạn, nhà hàng và các loại đồ vải khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hỗ trợ tách chất bẩn và loại bỏ khỏi sợi vải dễ dàng
- Có chức năng điều hoà nước
- Thân thiện với môi trường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu vàng
Độ pH	12,5 – 13,5
Lượng dùng	3 – 10 ml/kg vải khô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự động; điều chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn. Dễ dàng thay thế thùng hoá chất.

G2



OXYGEN BLEACH

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Chất tẩy trắng gốc oxy dạng lỏng

OXYGEN BLEACH

Quy cách Thùng 30 Lít | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tẩy trắng đồ vải, hiệu quả cao hơn khi giặt ở nhiệt độ nước cao.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Làm vải trắng trắng hơn, vải màu sáng hơn
- Có hiệu quả kháng khuẩn và tiệt trùng
- An toàn hơn với sợi vải so với tẩy gốc clor

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	2 – 3
Lượng dùng	2 – 6 ml/kg vải khô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự động, điều chỉnh theo loại vải và độ bẩn. Không hít trực tiếp hơi sản phẩm; luôn đeo găng tay cao su và dụng cụ bảo hộ.

G3



SOFTENER CHEM

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Chất xả làm mềm vải đậm đặc

SOFTENER CHEM

Quy cách Thùng 20 Lít | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm mềm sợi vải, chống tĩnh điện cho đồ vải khách sạn, bệnh viện.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Chất làm mềm chất lượng cao, chứa thành phần chống tĩnh điện
- Làm mềm sợi vải, tăng cảm giác dễ chịu
- Đậm đặc, tiết kiệm chi phí sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu xanh đục, hương cam
Độ pH	3 – 4
Lượng dùng	1 – 3 ml/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng hoặc cốc đong, điều chỉnh lượng dùng theo từng loại vải.

G4



NEUTRAL CHEM

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Chất trung hoà

NEUTRAL CHEM

Quy cách Thùng 18,75 Lít | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Trung hoà lượng kiềm dư và clor còn dư trên vải sau giặt.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Ngăn chặn vải bị ngả màu vàng
- Bảo vệ sợi vải, giúp vải mềm hơn
- Hiệu quả với cả nước nóng và nước lạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng không màu
Độ pH	2 – 3
Lượng dùng	1 – 2 ml/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng hoặc cốc đong ở bước xả cuối, điều chỉnh lượng dùng theo từng loại vải.

G5



POWDER OXYGEN BLEACH

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Bột tẩy trắng gốc oxy

POWDER OXYGEN BLEACH

Quy cách Thùng 20 kg | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm trắng đồ vải, phù hợp cả vải trắng và vải màu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hiệu quả kháng khuẩn và làm trắng vượt trội nhờ chứa phức hợp enzym
- Làm vải trắng trắng hơn, vải màu sáng hơn
- Dạng bột, dễ định lượng thủ công

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Dạng bột
Độ pH	9,5 – 11
Lượng dùng	2 – 5 g/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng cốc đong để cấp hoá chất, điều chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn.

G6



POWDER CHLORINE BLEACH

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Bột tẩy trắng gốc clor

POWDER CHLORINE BLEACH

Quy cách Thùng 20 kg | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm trắng vải trắng sử dụng trong bệnh viện, khách sạn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Dễ dàng loại bỏ chất bẩn trên vải trắng
- Dạng bột tẩy gốc clor, hiệu lực mạnh
- Tiết kiệm chi phí cho giặt là công suất lớn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Dạng bột, có mùi đặc trưng
Độ pH	10 – 11
Lượng dùng	2 – 5 g/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng cốc đong để cấp hoá chất, điều chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn. Chỉ dùng cho vải trắng.

G7



S BUILDER WASH CHEM

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Chất giặt chính tính kiềm

S BUILDER WASH CHEM

Quy cách Thùng 20 Lít | Xuất xứ Hàn Quốc | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Giặt là đồ bệnh viện, khách sạn, nhà hàng và các loại đồ vải khác.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Không độc hại, thân thiện môi trường hơn chất tẩy kiềm mạnh
- Phù hợp quần áo sợi đặc biệt, nâng cao tính chống bám bụi
- Hạn chế tối đa hư hại sợi vải
- Dùng được cho cả máy giặt tự động sử dụng xu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu vàng nhạt, gần như không màu
Độ pH	11,5 – 13,0
Lượng dùng	7 – 9 ml/kg (bẩn vừa) · trên 10 ml/kg (bẩn nặng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự động hoặc đổ tay bằng cốc đong; điều chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn.

G8



CHEMFRA

G · HOÁ CHẤT GIẶT LÀ

Nước xịt thơm đồ vải

CHEMFRA

Quy cách Can 5 Lít | Xuất xứ Việt Nam | Giá Liên hệ

ỨNG DỤNG

Xịt thơm đồ vải sau giặt sấy cho khách sạn, nhà hàng và giặt là công nghiệp; dùng được cho mọi loại vải, cả vải trắng và vải màu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hương hoa quyến rũ, lưu hương bền lâu trên sợi vải
- Ngăn ngừa hiện tượng nấm mốc trên đồ vải
- Khử mùi hôi, an toàn với mọi loại vải
- Dùng trực tiếp, không cần pha loãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Chất lỏng màu trắng sữa, hương hoa
Độ pH	5,5 – 6,5
Độ đậm đặc	> 2,5%
Pha loãng	Không pha
Thành phần	Distilled Aqua, Fragrance, Disodium EDTA, Alcohol, Preservative
Hương liệu	Nhập khẩu từ International Flavors & Fragrances – USA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt trực tiếp lên đồ vải sau quá trình sấy khô hoặc là ủi. Xịt 2–3 lượt để lưu hương lâu; có thể xịt lên đồ vải đã gấp khi cất trữ. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em.

Liên hệ nhận báo giá và chính sách đại lý

Đội ngũ tư vấn của GreenX sẵn sàng khảo sát hiện trạng, đề xuất bộ sản phẩm phù hợp và xây dựng quy trình vệ sinh riêng cho từng công trình.

VĂN PHÒNG

101 Nguyễn Đình Chiểu, Xuân Hoà,
TP. Hồ Chí Minh

HOTLINE

0915.020.021
Phone · SMS · Zalo · WhatsApp

WEBSITE

greenxsolutions.vn

Thông tin kỹ thuật trong catalog mang tính tham khảo, có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng đọc kỹ nhãn sản phẩm và phiếu an toàn hoá chất (MSDS) trước khi sử dụng. Giá bán được báo riêng theo từng đơn hàng và chính sách áp dụng tại thời điểm giao dịch.